

Комбинаторика: объект по номеру и номер по объекту

Иван Казменко

Летняя сессия по информатике, Лисий Нос

Понедельник, 9 июля 2012 года

- 1 Объект по номеру и номер по объекту
 - Лексикографический порядок
 - Строки Фибоначчи
 - Условные обозначения
 - Подмножества как двоичные строки
 - Подмножества как списки элементов
 - Перестановки

Оглавление

- 1 **Объект по номеру и номер по объекту**
 - Лексикографический порядок
 - Строки Фибоначчи
 - Условные обозначения
 - Подмножества как двоичные строки
 - Подмножества как списки элементов
 - Перестановки

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$a \sim b$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$a < b$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$a \sim ab$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$a < ab$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$abc \sim acab$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$abc < acab$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$abc \sim abaab$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$abc > abaab$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$ab \sim ab$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$ab = ab$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$(1, 2, 3) \sim (1)$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$(1, 2, 3) > (1)$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$(1, 2) \sim (1, 2)$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$(1, 2) = (1, 2)$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: 'a' < 'b' < ... < 'z',
 - для чисел: ... < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < ...
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$(1, 2) \sim (1, 2, 4)$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$(1, 2) < (1, 2, 4)$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$(1, 3, -1, 3) \sim (1, 3, 4, 6)$$

Лексикографический порядок

Постановка задачи: нужно упорядочить составные объекты — например, строки или последовательности.

- 1 Сначала зададим порядок на элементах:
 - для символов: $'a' < 'b' < \dots < 'z'$,
 - для чисел: $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$
- 2 Затем будем сравнивать составные объекты поэлементно, просматривая их с начала:
 - если текущие элементы не равны, меньше тот составной объект, в котором текущий элемент меньше;
 - если один из составных объектов кончился, а другой ещё нет, меньше тот, который кончился;
 - если оба составных объекта кончились одновременно, они равны.

Примеры:

$$(1, 3, -1, 3) < (1, 3, 4, 6)$$

Сравнение сложных объектов

- Эти правила можно применять рекурсивно: элементами последовательности могут быть не только числа или символы, но и строки, последовательности или другие сложные объекты.
- Если мы умеем сравнивать элементы последовательности, не составляет труда сравнить и сами последовательности лексикографически.

Сравнение сложных объектов

- Эти правила можно применять рекурсивно: элементами последовательности могут быть не только числа или символы, но и строки, последовательности или другие сложные объекты.
- Если мы умеем сравнивать элементы последовательности, не составляет труда сравнить и сами последовательности лексикографически.

Сравнение сложных объектов

- Эти правила можно применять рекурсивно: элементами последовательности могут быть не только числа или символы, но и строки, последовательности или другие сложные объекты.
- Если мы умеем сравнивать элементы последовательности, не составляет труда сравнить и сами последовательности лексикографически.

Примеры:

$$(\langle ab \rangle, 2, 1.6, \langle aaa \rangle) \sim (\langle ab \rangle, 2, 3.2, \langle aa \rangle)$$

Сравнение сложных объектов

- Эти правила можно применять рекурсивно: элементами последовательности могут быть не только числа или символы, но и строки, последовательности или другие сложные объекты.
- Если мы умеем сравнивать элементы последовательности, не составляет труда сравнить и сами последовательности лексикографически.

Примеры:

$$(\langle ab \rangle, 2, 1.6, \langle aaa \rangle) < (\langle ab \rangle, 2, 3.2, \langle aa \rangle)$$

Сравнение сложных объектов

- Эти правила можно применять рекурсивно: элементами последовательности могут быть не только числа или символы, но и строки, последовательности или другие сложные объекты.
- Если мы умеем сравнивать элементы последовательности, не составляет труда сравнить и сами последовательности лексикографически.

Примеры:

$$((0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)) \sim ((0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1))$$

Сравнение сложных объектов

- Эти правила можно применять рекурсивно: элементами последовательности могут быть не только числа или символы, но и строки, последовательности или другие сложные объекты.
- Если мы умеем сравнивать элементы последовательности, не составляет труда сравнить и сами последовательности лексикографически.

Примеры:

$$((0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)) \sim ((0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1))$$

$$(0, 0) = (0, 0)$$

Сравнение сложных объектов

- Эти правила можно применять рекурсивно: элементами последовательности могут быть не только числа или символы, но и строки, последовательности или другие сложные объекты.
- Если мы умеем сравнивать элементы последовательности, не составляет труда сравнить и сами последовательности лексикографически.

Примеры:

$$((0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)) \sim ((0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1))$$

$$(0, 1) = (0, 1)$$

Сравнение сложных объектов

- Эти правила можно применять рекурсивно: элементами последовательности могут быть не только числа или символы, но и строки, последовательности или другие сложные объекты.
- Если мы умеем сравнивать элементы последовательности, не составляет труда сравнить и сами последовательности лексикографически.

Примеры:

$$((0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)) > ((0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1))$$

$$(1, 1) > (1, 0)$$

Другие типы сложных объектов

Стандартные формы представления и записи некоторых сложных объектов, удобные для упорядочивания:

- Упорядоченные пары, тройки, ... — по сути просто последовательности с фиксированным количеством элементов.
- Множества — сначала элементы упорядочиваются, а затем записываются в полученном порядке как последовательность.
- Обыкновенные графы из n вершин — представляются как множества рёбер, а рёбра представляются как множества из двух вершин.
- Матрицы одинакового размера — представляются как последовательность строк, а каждая строка — как последовательность элементов.
- Обыкновенные графы из n вершин — можно также представить как матрицы смежности.

Другие типы сложных объектов

Стандартные формы представления и записи некоторых сложных объектов, удобные для упорядочивания:

- Упорядоченные пары, тройки, ... — по сути просто последовательности с фиксированным количеством элементов.
- Множества — сначала элементы упорядочиваются, а затем записываются в полученном порядке как последовательность.
- Обыкновенные графы из n вершин — представляются как множества рёбер, а рёбра представляются как множества из двух вершин.
- Матрицы одинакового размера — представляются как последовательность строк, а каждая строка — как последовательность элементов.
- Обыкновенные графы из n вершин — можно также представить как матрицы смежности.

Другие типы сложных объектов

Стандартные формы представления и записи некоторых сложных объектов, удобные для упорядочивания:

- Упорядоченные пары, тройки, ... — по сути просто последовательности с фиксированным количеством элементов.
- Множества — сначала элементы упорядочиваются, а затем записываются в полученном порядке как последовательность.
- Обыкновенные графы из n вершин — представляются как множества рёбер, а рёбра представляются как множества из двух вершин.
- Матрицы одинакового размера — представляются как последовательность строк, а каждая строка — как последовательность элементов.
- Обыкновенные графы из n вершин — можно также представить как матрицы смежности.

Другие типы сложных объектов

Стандартные формы представления и записи некоторых сложных объектов, удобные для упорядочивания:

- Упорядоченные пары, тройки, ... — по сути просто последовательности с фиксированным количеством элементов.
- Множества — сначала элементы упорядочиваются, а затем записываются в полученном порядке как последовательность.
- Обыкновенные графы из n вершин — представляются как множества рёбер, а рёбра представляются как множества из двух вершин.
- Матрицы одинакового размера — представляются как последовательность строк, а каждая строка — как последовательность элементов.
- Обыкновенные графы из n вершин — можно также представить как матрицы смежности.

Другие типы сложных объектов

Стандартные формы представления и записи некоторых сложных объектов, удобные для упорядочивания:

- Упорядоченные пары, тройки, ... — по сути просто последовательности с фиксированным количеством элементов.
- Множества — сначала элементы упорядочиваются, а затем записываются в полученном порядке как последовательность.
- Обыкновенные графы из n вершин — представляются как множества рёбер, а рёбра представляются как множества из двух вершин.
- Матрицы одинакового размера — представляются как последовательность строк, а каждая строка — как последовательность элементов.
- Обыкновенные графы из n вершин — можно также представить как матрицы смежности.

Другие типы сложных объектов

Стандартные формы представления и записи некоторых сложных объектов, удобные для упорядочивания:


- Упорядоченные пары, тройки, ... — по сути просто последовательности с фиксированным количеством элементов.
- Множества — сначала элементы упорядочиваются, а затем записываются в полученном порядке как последовательность.
- Обыкновенные графы из n вершин — представляются как множества рёбер, а рёбра представляются как множества из двух вершин.
- Матрицы одинакового размера — представляются как последовательность строк, а каждая строка — как последовательность элементов.
- Обыкновенные графы из n вершин — можно также представить как матрицы смежности.

Другие типы сложных объектов

Примеры:

- Множества: $\{1, 5, 3\} \rightarrow (1, 3, 5)$

- Обыкновенные графы из n вершин:



- Матрицы одинакового размера:


$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \rightarrow ((\cos \varphi, \sin \varphi), (-\sin \varphi, \cos \varphi))$$

Другие типы сложных объектов

Примеры:

- Множества: $\{1, 5, 3\} \rightarrow (1, 3, 5)$

- Обыкновенные графы из n вершин:



- Матрицы одинакового размера:


$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \rightarrow ((\cos \varphi, \sin \varphi), (-\sin \varphi, \cos \varphi))$$

Другие типы сложных объектов

Примеры:

- Множества: $\{1, 5, 3\} \rightarrow (1, 3, 5)$

- Обыкновенные графы из n вершин:



- Матрицы одинакового размера:


$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \rightarrow ((\cos \varphi, \sin \varphi), (-\sin \varphi, \cos \varphi))$$

Другие типы сложных объектов

Примеры:

- Множества: $\{1, 5, 3\} \rightarrow (1, 3, 5)$

- Обыкновенные графы из n вершин:



- Матрицы одинакового размера:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \rightarrow ((\cos \varphi, \sin \varphi), (-\sin \varphi, \cos \varphi))$$

Преимущества лексикографического порядка

- Сравнение можно производить до первого различия; всё, что после первого различия — даже если объекты бесконечные — значения не имеет.
- Объекты с одинаковыми префиксами находятся рядом.
- При упорядочивании можно свести задачу к подзадачам меньшего размера, строя при этом сложные объекты по частям из простых.
- Например, если строки складываются в хеш-таблицу и упорядочиваются в ней по хеш-коду — этих преимуществ нет.
- Обычно, чтобы удобно пронумеровать объекты, можно придумать какую-то их запись, по которой затем упорядочить их лексикографически.

Преимущества лексикографического порядка

- Сравнение можно производить до первого различия; всё, что после первого различия — даже если объекты бесконечные — значения не имеет.
- Объекты с одинаковыми префиксами находятся рядом.
- При упорядочивании можно свести задачу к подзадачам меньшего размера, строя при этом сложные объекты по частям из простых.
- Например, если строки складываются в хеш-таблицу и упорядочиваются в ней по хеш-коду — этих преимуществ нет.
- Обычно, чтобы удобно пронумеровать объекты, можно придумать какую-то их запись, по которой затем упорядочить их лексикографически.

Преимущества лексикографического порядка

- Сравнение можно производить до первого различия; всё, что после первого различия — даже если объекты бесконечные — значения не имеет.
- Объекты с одинаковыми префиксами находятся рядом.
- При упорядочивании можно свести задачу к подзадачам меньшего размера, строя при этом сложные объекты по частям из простых.
- Например, если строки складываются в хеш-таблицу и упорядочиваются в ней по хеш-коду — этих преимуществ нет.
- Обычно, чтобы удобно пронумеровать объекты, можно придумать какую-то их запись, по которой затем упорядочить их лексикографически.

Преимущества лексикографического порядка

- Сравнение можно производить до первого различия; всё, что после первого различия — даже если объекты бесконечные — значения не имеет.
- Объекты с одинаковыми префиксами находятся рядом.
- При упорядочивании можно свести задачу к подзадачам меньшего размера, строя при этом сложные объекты по частям из простых.
- Например, если строки складываются в хеш-таблицу и упорядочиваются в ней по хеш-коду — этих преимуществ нет.
- Обычно, чтобы удобно пронумеровать объекты, можно придумать какую-то их запись, по которой затем упорядочить их лексикографически.

Преимущества лексикографического порядка

- Сравнение можно производить до первого различия; всё, что после первого различия — даже если объекты бесконечные — значения не имеет.
- Объекты с одинаковыми префиксами находятся рядом.
- При упорядочивании можно свести задачу к подзадачам меньшего размера, строя при этом сложные объекты по частям из простых.
- Например, если строки складываются в хеш-таблицу и упорядочиваются в ней по хеш-коду — этих преимуществ нет.
- Обычно, чтобы удобно пронумеровать объекты, можно придумать какую-то их запись, по которой затем упорядочить их лексикографически.

Оглавление

- 1 **Объект по номеру и номер по объекту**
 - Лексикографический порядок
 - **Строки Фибоначчи**
 - Условные обозначения
 - Подмножества как двоичные строки
 - Подмножества как списки элементов
 - Перестановки

Строки Фибоначчи: формулировки

- Определение: строка Фибоначчи из n символов — это строка из нулей и единиц такая, что в ней нет двух единиц подряд.
- Постановка задачи: по заданным числам n и k требуется найти k -ю в лексикографическом порядке строку Фибоначчи из n символов.
- Обратная задача: по заданному числу n и строке Фибоначчи из n символов требуется найти лексикографический номер этой строки среди всех строк Фибоначчи из n символов.
- Мотивация: часто удобно работать со сложными объектами в целом, оперируя лишь их номерами. Поэтому нужно уметь получать объект по номеру и номер по объекту.

Строки Фибоначчи: формулировки

- Определение: строка Фибоначчи из n символов — это строка из нулей и единиц такая, что в ней нет двух единиц подряд.
- Постановка задачи: по заданным числам n и k требуется найти k -ю в лексикографическом порядке строку Фибоначчи из n символов.
- Обратная задача: по заданному числу n и строке Фибоначчи из n символов требуется найти лексикографический номер этой строки среди всех строк Фибоначчи из n символов.
- Мотивация: часто удобно работать со сложными объектами в целом, оперируя лишь их номерами. Поэтому нужно уметь получать объект по номеру и номер по объекту.

Строки Фибоначчи: формулировки

- Определение: строка Фибоначчи из n символов — это строка из нулей и единиц такая, что в ней нет двух единиц подряд.
- Постановка задачи: по заданным числам n и k требуется найти k -ю в лексикографическом порядке строку Фибоначчи из n символов.
- Обратная задача: по заданному числу n и строке Фибоначчи из n символов требуется найти лексикографический номер этой строки среди всех строк Фибоначчи из n символов.
- Мотивация: часто удобно работать со сложными объектами в целом, оперируя лишь их номерами. Поэтому нужно уметь получать объект по номеру и номер по объекту.

Строки Фибоначчи: формулировки

- Определение: строка Фибоначчи из n символов — это строка из нулей и единиц такая, что в ней нет двух единиц подряд.
- Постановка задачи: по заданным числам n и k требуется найти k -ю в лексикографическом порядке строку Фибоначчи из n символов.
- Обратная задача: по заданному числу n и строке Фибоначчи из n символов требуется найти лексикографический номер этой строки среди всех строк Фибоначчи из n символов.
- Мотивация: часто удобно работать со сложными объектами в целом, оперируя лишь их номерами. Поэтому нужно уметь получать объект по номеру и номер по объекту.

Строки Фибоначчи: тривиальное решение

Тривиальное решение:

- 1 Выпишем все 2^n строк из нулей и единиц длины n .
- 2 Вычеркнем все строки, содержащие две единицы подряд.
- 3 Отсортируем полученную последовательность строк лексикографически.
- 4 Для решения прямой задачи будем просто выводить строку с заданным номером.
- 5 Для решения обратной задачи будем искать заданную строку двоичным поиском.

Конечно, хорошо бы использовать меньше времени на подготовку и меньше памяти.

Строки Фибоначчи: тривиальное решение

Тривиальное решение:

- 1 Выпишем все 2^n строк из нулей и единиц длины n .
- 2 Вычеркнем все строки, содержащие две единицы подряд.
- 3 Отсортируем полученную последовательность строк лексикографически.
- 4 Для решения прямой задачи будем просто выводить строку с заданным номером.
- 5 Для решения обратной задачи будем искать заданную строку двоичным поиском.

Конечно, хорошо бы использовать меньше времени на подготовку и меньше памяти.

Строки Фибоначчи: тривиальное решение

Тривиальное решение:

- 1 Выпишем все 2^n строк из нулей и единиц длины n .
- 2 Вычеркнем все строки, содержащие две единицы подряд.
- 3 Отсортируем полученную последовательность строк лексикографически.
- 4 Для решения прямой задачи будем просто выводить строку с заданным номером.
- 5 Для решения обратной задачи будем искать заданную строку двоичным поиском.

Конечно, хорошо бы использовать меньше времени на подготовку и меньше памяти.

Строки Фибоначчи: тривиальное решение

Тривиальное решение:

- 1 Выпишем все 2^n строк из нулей и единиц длины n .
- 2 Вычеркнем все строки, содержащие две единицы подряд.
- 3 Отсортируем полученную последовательность строк лексикографически.
- 4 Для решения прямой задачи будем просто выводить строку с заданным номером.
- 5 Для решения обратной задачи будем искать заданную строку двоичным поиском.

Конечно, хорошо бы использовать меньше времени на подготовку и меньше памяти.

Строки Фибоначчи: тривиальное решение

Тривиальное решение:

- 1 Выпишем все 2^n строк из нулей и единиц длины n .
- 2 Вычеркнем все строки, содержащие две единицы подряд.
- 3 Отсортируем полученную последовательность строк лексикографически.
- 4 Для решения прямой задачи будем просто выводить строку с заданным номером.
- 5 Для решения обратной задачи будем искать заданную строку двоичным поиском.

Конечно, хорошо бы использовать меньше времени на подготовку и меньше памяти.

Строки Фибоначчи: тривиальное решение

Тривиальное решение:

- 1 Выпишем все 2^n строк из нулей и единиц длины n .
- 2 Вычеркнем все строки, содержащие две единицы подряд.
- 3 Отсортируем полученную последовательность строк лексикографически.
- 4 Для решения прямой задачи будем просто выводить строку с заданным номером.
- 5 Для решения обратной задачи будем искать заданную строку двоичным поиском.

Конечно, хорошо бы использовать меньше времени на подготовку и меньше памяти.

Строки Фибоначчи: на примере

Рассмотрим строки Фибоначчи длины $n = 4$ (нумерация с нуля):

0 0000

1 0001

2 0010

3 0100

4 0101

5 1000

6 1001

7 1010

Строки Фибоначчи: на примере

Рассмотрим строки Фибоначчи длины $n = 4$ (нумерация с нуля):

0 0|000

1 0|001

2 0|010

3 0|100

4 0|101

5 10|00

6 10|01

7 10|10

Посмотрим на первый символ.

- Если это 0, дальше может быть любая строка Фибоначчи длины $n - 1$.
- Если же это 1, за ним обязательно следует 0, а дальше может быть любая строка Фибоначчи длины $n - 2$.

Строки Фибоначчи: на примере

Рассмотрим строки Фибоначчи длины $n = 4$ (нумерация с нуля):

0 0|000

1 0|001

2 0|010

3 0|100

4 0|101

5 10|00

6 10|01

7 10|10

Посмотрим на первый символ.

- Если это 0, дальше может быть любая строка Фибоначчи длины $n - 1$.
- Если же это 1, за ним обязательно следует 0, а дальше может быть любая строка Фибоначчи длины $n - 2$.

Строки Фибоначчи: на примере

Рассмотрим строки Фибоначчи длины $n = 4$ (нумерация с нуля):

0 0|000

1 0|001

2 0|010

3 0|100

4 0|101

5 10|00

6 10|01

7 10|10

Посмотрим на первый символ.

- Если это 0, дальше может быть любая строка Фибоначчи длины $n - 1$.
- Если же это 1, за ним обязательно следует 0, а дальше может быть любая строка Фибоначчи длины $n - 2$.

Строки Фибоначчи: на примере

Рассмотрим строки Фибоначчи длины $n = 4$ (нумерация с нуля):

0	0 000	$(n = 4, k = 0)$	\longrightarrow	«0»	+	$(n = 3, k = 0)$
1	0 001	$(n = 4, k = 1)$	\longrightarrow	«0»	+	$(n = 3, k = 1)$
2	0 010	$(n = 4, k = 2)$	\longrightarrow	«0»	+	$(n = 3, k = 2)$
3	0 100	$(n = 4, k = 3)$	\longrightarrow	«0»	+	$(n = 3, k = 3)$
4	0 101	$(n = 4, k = 4)$	\longrightarrow	«0»	+	$(n = 3, k = 4)$
5	10 00	$(n = 4, k = 5)$	\longrightarrow	«10»	+	$(n = 2, k = 0)$
6	10 01	$(n = 4, k = 6)$	\longrightarrow	«10»	+	$(n = 2, k = 1)$
7	10 10	$(n = 4, k = 7)$	\longrightarrow	«10»	+	$(n = 2, k = 2)$

Посмотрим на первый символ.

- Если это 0, дальше может быть любая строка Фибоначчи длины $n - 1$.
- Если же это 1, за ним обязательно следует 0, а дальше может быть любая строка Фибоначчи длины $n - 2$.

Строки Фибоначчи: на примере

Рассмотрим строки Фибоначчи длины $n = 4$ (нумерация с нуля):

0	0 000	$(n = 4, k = 0)$	\longrightarrow	«0»	+	$(n = 3, k = 0)$
1	0 001	$(n = 4, k = 1)$	\longrightarrow	«0»	+	$(n = 3, k = 1)$
2	0 010	$(n = 4, k = 2)$	\longrightarrow	«0»	+	$(n = 3, k = 2)$
3	0 100	$(n = 4, k = 3)$	\longrightarrow	«0»	+	$(n = 3, k = 3)$
4	0 101	$(n = 4, k = 4)$	\longrightarrow	«0»	+	$(n = 3, k = 4)$
5	10 00	$(n = 4, k = 5)$	\longrightarrow	«10»	+	$(n = 2, k = 0)$
6	10 01	$(n = 4, k = 6)$	\longrightarrow	«10»	+	$(n = 2, k = 1)$
7	10 10	$(n = 4, k = 7)$	\longrightarrow	«10»	+	$(n = 2, k = 2)$

Заметим, что сначала в лексикографическом порядке идут все строки Фибоначчи, начинающиеся на 0, а затем — все, начинающиеся на 1.

При этом в обеих половинах оставшиеся части строк также отсортированы лексикографически.

Таким образом, мы свели задачу к подзадаче меньшего размера ($n - 1$ или $n - 2$).

Строки Фибоначчи: на примере

Рассмотрим строки Фибоначчи длины $n = 4$ (нумерация с нуля):

0 0|000 ($n = 4, k = 0$) \longrightarrow «0» + ($n = 3, k = 0$)

1 0|001 ($n = 4, k = 1$) \longrightarrow «0» + ($n = 3, k = 1$)

2 0|010 ($n = 4, k = 2$) \longrightarrow «0» + ($n = 3, k = 2$)

3 0|100 ($n = 4, k = 3$) \longrightarrow «0» + ($n = 3, k = 3$)

4 0|101 ($n = 4, k = 4$) \longrightarrow «0» + ($n = 3, k = 4$)

5 10|00 ($n = 4, k = 5$) \longrightarrow «10» + ($n = 2, k = 0$)

6 10|01 ($n = 4, k = 6$) \longrightarrow «10» + ($n = 2, k = 1$)

7 10|10 ($n = 4, k = 7$) \longrightarrow «10» + ($n = 2, k = 2$)

Каким будет k в этой подзадаче?

- Если строка начинается на 0, то номер k не поменялся.
- Если же строка начинается на 1, то номер k уменьшился на количество строк, начинающихся на 0.

Строки Фибоначчи: на примере

Рассмотрим строки Фибоначчи длины $n = 4$ (нумерация с нуля):

0 0|000 ($n = 4, k = 0$) \longrightarrow «0» + ($n = 3, k = 0$)

1 0|001 ($n = 4, k = 1$) \longrightarrow «0» + ($n = 3, k = 1$)

2 0|010 ($n = 4, k = 2$) \longrightarrow «0» + ($n = 3, k = 2$)

3 0|100 ($n = 4, k = 3$) \longrightarrow «0» + ($n = 3, k = 3$)

4 0|101 ($n = 4, k = 4$) \longrightarrow «0» + ($n = 3, k = 4$)

5 10|00 ($n = 4, k = 5$) \longrightarrow «10» + ($n = 2, k = 0$)

6 10|01 ($n = 4, k = 6$) \longrightarrow «10» + ($n = 2, k = 1$)

7 10|10 ($n = 4, k = 7$) \longrightarrow «10» + ($n = 2, k = 2$)

Каким будет k в этой подзадаче?

- Если строка начинается на 0, то номер k не поменялся.
- Если же строка начинается на 1, то номер k уменьшился на количество строк, начинающихся на 0.

Строки Фибоначчи: решение

- Сначала посчитаем количество строк Фибоначчи длины $0, 1, 2, \dots, n$. Это просто число Фибоначчи: $f_0 = 1, f_1 = 2, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$. Среди строк длины n есть f_{n-1} , начинающихся на 0 , и f_{n-2} , начинающихся на 1 .
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$. Если $k < f_{n-1}$, запишем в строку 0 и решим подзадачу $(n-1, k)$. Если же $k \geq f_{n-1}$, запишем в строку 10 и решим подзадачу $(n-2, k - f_{n-1})$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$. Если строка начинается на 0 , решим подзадачу для $n-1$ и строки s без первого символа. Если же строка начинается на 1 , прибавим к номеру f_{n-1} и решим подзадачу для $n-2$ и строки s без первых двух символов.
- Случаи $n = 0$ и $n = 1$ в обеих задачах являются базой и рассматриваются отдельно.

Строки Фибоначчи: решение

- Сначала посчитаем количество строк Фибоначчи длины $0, 1, 2, \dots, n$. Это просто число Фибоначчи: $f_0 = 1, f_1 = 2, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$. Среди строк длины n есть f_{n-1} , начинающихся на 0 , и f_{n-2} , начинающихся на 1 .
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$. Если $k < f_{n-1}$, запишем в строку 0 и решим подзадачу $(n-1, k)$. Если же $k \geq f_{n-1}$, запишем в строку 10 и решим подзадачу $(n-2, k - f_{n-1})$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$. Если строка начинается на 0 , решим подзадачу для $n-1$ и строки s без первого символа. Если же строка начинается на 1 , прибавим к номеру f_{n-1} и решим подзадачу для $n-2$ и строки s без первых двух символов.
- Случаи $n = 0$ и $n = 1$ в обеих задачах являются базой и рассматриваются отдельно.

Строки Фибоначчи: решение

- Сначала посчитаем количество строк Фибоначчи длины $0, 1, 2, \dots, n$. Это просто число Фибоначчи: $f_0 = 1, f_1 = 2, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$. Среди строк длины n есть f_{n-1} , начинающихся на 0 , и f_{n-2} , начинающихся на 1 .
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$. Если $k < f_{n-1}$, запишем в строку 0 и решим подзадачу $(n-1, k)$. Если же $k \geq f_{n-1}$, запишем в строку 10 и решим подзадачу $(n-2, k - f_{n-1})$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$. Если строка начинается на 0 , решим подзадачу для $n-1$ и строки s без первого символа. Если же строка начинается на 1 , прибавим к номеру f_{n-1} и решим подзадачу для $n-2$ и строки s без первых двух символов.
- Случаи $n = 0$ и $n = 1$ в обеих задачах являются базой и рассматриваются отдельно.

Строки Фибоначчи: решение

- Сначала посчитаем количество строк Фибоначчи длины $0, 1, 2, \dots, n$. Это просто число Фибоначчи: $f_0 = 1, f_1 = 2, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$. Среди строк длины n есть f_{n-1} , начинающихся на 0 , и f_{n-2} , начинающихся на 1 .
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$. Если $k < f_{n-1}$, запишем в строку 0 и решим подзадачу $(n-1, k)$. Если же $k \geq f_{n-1}$, запишем в строку 10 и решим подзадачу $(n-2, k - f_{n-1})$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$. Если строка начинается на 0 , решим подзадачу для $n-1$ и строки s без первого символа. Если же строка начинается на 1 , прибавим к номеру f_{n-1} и решим подзадачу для $n-2$ и строки s без первых двух символов.
- Случаи $n = 0$ и $n = 1$ в обеих задачах являются базой и рассматриваются отдельно.

Строки Фибоначчи: пример решения

Числа Фибоначчи:

n	0	1	2	3	4	5	6
f_n	1	2	3	5	8	13	21

Объект по номеру:

n	k	s
6	15	ε
4	2	10
3	2	100
2	2	1000
0	0	100010

Номер по объекту:

n	s	k
6	100010	0
4	0010	13
3	010	13
2	10	13
0	ε	15

Строки Фибоначчи: пример решения

Числа Фибоначчи:

n	0	1	2	3	4	5	6
f_n	1	2	3	5	8	13	21

Объект по номеру:

n	k	s
6	15	ε
4	2	10
3	2	100
2	2	1000
0	0	100010

Номер по объекту:

n	s	k
6	100010	0
4	0010	13
3	010	13
2	10	13
0	ε	15

Строки Фибоначчи: пример решения

Числа Фибоначчи:

n	0	1	2	3	4	5	6
f_n	1	2	3	5	8	13	21

Объект по номеру:

n	k	s
6	15	ε
4	2	10
3	2	100
2	2	1000
0	0	100010

Номер по объекту:

n	s	k
6	100010	0
4	0010	13
3	010	13
2	10	13
0	ε	15

Оглавление

- 1 **Объект по номеру и номер по объекту**
 - Лексикографический порядок
 - Строки Фибоначчи
 - **Условные обозначения**
 - Подмножества как двоичные строки
 - Подмножества как списки элементов
 - Перестановки

Условные обозначения

$$\begin{aligned}F_0 &= (\varepsilon) \\F_1 &= (0, 1) \\F_n &= 0 F_{n-1} \\&\quad 10 F_{n-2}\end{aligned}$$

- Каждый объект (строку Фибоначчи) запишем как строку.
- Все объекты с фиксированными параметрами (строки Фибоначчи фиксированной длины) выпишем в одну лексикографически отсортированную последовательность.
- Выражение <строка> <последовательность> означает новую последовательность, в которой к каждому элементу старой последовательности спереди приписана строка.
- Запись последовательностей друг под другом в правой части равенства означает конкатенацию последовательностей.

Условные обозначения

$$\begin{aligned}F_0 &= (\varepsilon) \\F_1 &= (0, 1) \\F_n &= 0 F_{n-1} \\&\quad 10 F_{n-2}\end{aligned}$$

- Каждый объект (строку Фибоначчи) запишем как строку.
- Все объекты с фиксированными параметрами (строки Фибоначчи фиксированной длины) выпишем в одну лексикографически отсортированную последовательность.
- Выражение <строка> <последовательность> означает новую последовательность, в которой к каждому элементу старой последовательности спереди приписана строка.
- Запись последовательностей друг под другом в правой части равенства означает конкатенацию последовательностей.

Условные обозначения

$$\begin{aligned}F_0 &= (\varepsilon) \\F_1 &= (0, 1) \\F_n &= \begin{array}{l} 0 \ F_{n-1} \\ 10 \ F_{n-2} \end{array}\end{aligned}$$

- Каждый объект (строку Фибоначчи) запишем как строку.
- Все объекты с фиксированными параметрами (строки Фибоначчи фиксированной длины) выпишем в одну лексикографически отсортированную последовательность.
- Выражение <строка> <последовательность> означает новую последовательность, в которой к каждому элементу старой последовательности спереди приписана строка.
- Запись последовательностей друг под другом в правой части равенства означает конкатенацию последовательностей.

Условные обозначения

$$\begin{aligned}F_0 &= (\varepsilon) \\F_1 &= (0, 1) \\F_n &= 0 F_{n-1} \\&\quad 10 F_{n-2}\end{aligned}$$

- Каждый объект (строку Фибоначчи) запишем как строку.
- Все объекты с фиксированными параметрами (строки Фибоначчи фиксированной длины) выпишем в одну лексикографически отсортированную последовательность.
- Выражение <строка> <последовательность> означает новую последовательность, в которой к каждому элементу старой последовательности спереди приписана строка.
- Запись последовательностей друг под другом в правой части равенства означает конкатенацию последовательностей.

Условные обозначения

$$F_0 = (\varepsilon)$$

$$F_1 = (0, 1)$$

$$F_n = 0 F_{n-1} \\ 10 F_{n-2}$$

- Каждый объект (строку Фибоначчи) запишем как строку.
- Все объекты с фиксированными параметрами (строки Фибоначчи фиксированной длины) выпишем в одну лексикографически отсортированную последовательность.
- Выражение <строка> <последовательность> означает новую последовательность, в которой к каждому элементу старой последовательности спереди приписана строка.
- Запись последовательностей друг под другом в правой части равенства означает конкатенацию последовательностей.

Условные обозначения: пример

$$F_4 = 0 F_3 \quad F_4 = 0 (000, 001, 010, 100, 101) \\ 10 F_2 \quad 10 (00, 01, 10)$$

$$F_4 = 0 (000, \quad F_4 = (0000, \quad F_4 = (0000, \\ 001, \quad 0001, \quad 0001, \\ 010, \quad 0010, \quad 0010, \\ 100, \quad 0100, \quad 0100, \\ 101) \quad 0101) \quad 0101, \\ 10 (00, \quad (1000, \quad 1000, \\ 01, \quad 1001, \quad 1001, \\ 10) \quad 1010) \quad 1010)$$

Условные обозначения: пример

$$F_4 = \begin{matrix} 0 & F_3 \\ 10 & F_2 \end{matrix} \quad F_4 = \begin{matrix} 0 & (000, 001, 010, 100, 101) \\ 10 & (00, 01, 10) \end{matrix}$$

$$F_4 = \begin{matrix} 0 & (000, \\ & 001, \\ & 010, \\ & 100, \\ & 101) \\ 10 & (00, \\ & 01, \\ & 10) \end{matrix} \quad F_4 = \begin{matrix} (0000, \\ & 0001, \\ & 0010, \\ & 0100, \\ & 0101) \\ (1000, \\ & 1001, \\ & 1010) \end{matrix} \quad F_4 = \begin{matrix} (0000, \\ & 0001, \\ & 0010, \\ & 0100, \\ & 0101, \\ 1000, \\ & 1001, \\ & 1010) \end{matrix}$$

Условные обозначения: пример

$$F_4 = \begin{matrix} 0 & F_3 \\ 10 & F_2 \end{matrix} \quad F_4 = \begin{matrix} 0 & (000, 001, 010, 100, 101) \\ 10 & (00, 01, 10) \end{matrix}$$

$$F_4 = \begin{matrix} 0 & (000, \\ & 001, \\ & 010, \\ & 100, \\ & 101) \\ 10 & (00, \\ & 01, \\ & 10) \end{matrix} \quad F_4 = \begin{matrix} (0000, \\ & 0001, \\ & 0010, \\ & 0100, \\ & 0101) \\ (1000, \\ & 1001, \\ & 1010) \end{matrix} \quad F_4 = \begin{matrix} (0000, \\ & 0001, \\ & 0010, \\ & 0100, \\ & 0101, \\ 1000, \\ & 1001, \\ & 1010) \end{matrix}$$

Условные обозначения: пример

$$F_4 = \begin{matrix} 0 & F_3 \\ 10 & F_2 \end{matrix} \quad F_4 = 0 \ (000, 001, 010, 100, 101) \\ 10 \ (00, 01, 10)$$

$$F_4 = \begin{matrix} 0 & (000, \\ & 001, \\ & 010, \\ & 100, \\ & 101) \\ 10 & (00, \\ & 01, \\ & 10) \end{matrix} \quad F_4 = \begin{matrix} (0000, \\ 0001, \\ 0010, \\ 0100, \\ 0101) \\ (1000, \\ 1001, \\ 1010) \end{matrix} \quad F_4 = \begin{matrix} (0000, \\ 0001, \\ 0010, \\ 0100, \\ 0101, \\ 1000, \\ 1001, \\ 1010) \end{matrix}$$

Условные обозначения: пример

$$F_4 = \begin{matrix} 0 & F_3 \\ 10 & F_2 \end{matrix} \quad F_4 = \begin{matrix} 0 & (000, 001, 010, 100, 101) \\ 10 & (00, 01, 10) \end{matrix}$$

$$F_4 = \begin{matrix} 0 & (000, \\ & 001, \\ & 010, \\ & 100, \\ & 101) \\ 10 & (00, \\ & 01, \\ & 10) \end{matrix} \quad F_4 = \begin{matrix} (0000, & & \\ & 0001, & & \\ & 0010, & & \\ & 0100, & & \\ & 0101) & & \\ (1000, & & & \\ & 1001, & & \\ & 1010) & & \end{matrix} \quad F_4 = \begin{matrix} (0000, & & & \\ & 0001, & & \\ & 0010, & & \\ & 0100, & & \\ & 0101, & & \\ 1000, & & & \\ 1001, & & & \\ 1010) & & & \end{matrix}$$

Условные обозначения: длина

Заметим, что из формулы для упорядоченных последовательностей легко получить формулу для их длин:

- заменим все последовательности на их длины,
- уберём приписываемые строки,
- конкатенацию последовательностей заменим на сложение их длин.

$$\begin{array}{lll}
 F_0 = (\varepsilon) & |F_0| = |(\varepsilon)| & f_0 = 1 \\
 F_1 = (0, 1) & |F_1| = |(0, 1)| & f_1 = 2 \\
 F_n = 0 F_{n-1} & |F_n| = |F_{n-1}| & f_n = f_{n-1} \\
 \quad \quad 10 F_{n-2} & \quad + |F_{n-2}| & \quad + f_{n-2}
 \end{array}$$

Условные обозначения: длина

Заметим, что из формулы для упорядоченных последовательностей легко получить формулу для их длин:

- заменим все последовательности на их длины,
- уберём приписываемые строки,
- конкатенацию последовательностей заменим на сложение их длин.

$$\begin{array}{rcl}
 F_0 & = & (\varepsilon) \\
 F_1 & = & (0, 1) \\
 F_n & = & 0 \ F_{n-1} \\
 & & 10 \ F_{n-2}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 |F_0| & = & |(\varepsilon)| \\
 |F_1| & = & |(0, 1)| \\
 |F_n| & = & |F_{n-1}| \\
 & + & |F_{n-2}|
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 f_0 & = & 1 \\
 f_1 & = & 2 \\
 f_n & = & f_{n-1} \\
 & + & f_{n-2}
 \end{array}$$

Условные обозначения: длина

Заметим, что из формулы для упорядоченных последовательностей легко получить формулу для их длин:

- заменим все последовательности на их длины,
- уберём приписываемые строки,
- конкатенацию последовательностей заменим на сложение их длин.

$$\begin{array}{lll}
 F_0 = (\varepsilon) & |F_0| = |(\varepsilon)| & f_0 = 1 \\
 F_1 = (0, 1) & |F_1| = |(0, 1)| & f_1 = 2 \\
 F_n = \begin{array}{l} 0 \ F_{n-1} \\ 10 \ F_{n-2} \end{array} & |F_n| = \begin{array}{l} |F_{n-1}| \\ + |F_{n-2}| \end{array} & f_n = \begin{array}{l} f_{n-1} \\ + f_{n-2} \end{array}
 \end{array}$$

Условные обозначения: длина

Заметим, что из формулы для упорядоченных последовательностей легко получить формулу для их длин:

- заменим все последовательности на их длины,
- уберём приписываемые строки,
- конкатенацию последовательностей заменим на сложение их длин.

$$\begin{array}{rcl}
 F_0 & = & (\varepsilon) \\
 F_1 & = & (0, 1) \\
 F_n & = & 0 F_{n-1} \\
 & & 10 F_{n-2}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 |F_0| & = & |(\varepsilon)| \\
 |F_1| & = & |(0, 1)| \\
 |F_n| & = & |F_{n-1}| \\
 & + & |F_{n-2}|
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 f_0 & = & 1 \\
 f_1 & = & 2 \\
 f_n & = & f_{n-1} \\
 & + & f_{n-2}
 \end{array}$$

Оглавление

- 1 **Объект по номеру и номер по объекту**
 - Лексикографический порядок
 - Строки Фибоначчи
 - Условные обозначения
 - **Подмножества как двоичные строки**
 - Подмножества как списки элементов
 - Перестановки

Подмножества 1: формулировка

- Рассмотрим все подмножества множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $0, 1, 2, \dots, n - 1$.
- Каждое подмножество будем записывать в виде строки из n символов — нулей и единиц. Ноль в позиции i означает, что i -й элемент отсутствует в подмножестве, единица — что присутствует.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Подмножества 1: формулировка

- Рассмотрим все подмножества множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $0, 1, 2, \dots, n - 1$.
- Каждое подмножество будем записывать в виде строки из n символов — нулей и единиц. Ноль в позиции i означает, что i -й элемент отсутствует в подмножестве, единица — что присутствует.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Подмножества 1: формулировка

- Рассмотрим все подмножества множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $0, 1, 2, \dots, n - 1$.
- Каждое подмножество будем записывать в виде строки из n символов — нулей и единиц. Ноль в позиции i означает, что i -й элемент отсутствует в подмножестве, единица — что присутствует.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Подмножества 1: формулировка

- Рассмотрим все подмножества множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $0, 1, 2, \dots, n - 1$.
- Каждое подмножество будем записывать в виде строки из n символов — нулей и единиц. Ноль в позиции i означает, что i -й элемент отсутствует в подмножестве, единица — что присутствует.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Подмножества 1: формулировка

- Рассмотрим все подмножества множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $0, 1, 2, \dots, n - 1$.
- Каждое подмножество будем записывать в виде строки из n символов — нулей и единиц. Ноль в позиции i означает, что i -й элемент отсутствует в подмножестве, единица — что присутствует.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Подмножества 1: решение

$$\begin{array}{lll}
 U_0 = (\varepsilon) & u_0 = 1 & u_0 = 1 \\
 U_n = 0 U_{n-1} & u_n = u_{n-1} & u_n = 2 \cdot u_{n-1} \\
 \quad 1 U_{n-1} & + u_{n-1} & u_n = 2^n
 \end{array}$$

Получается, что код подмножества — это его лексикографический номер, записанный в двоичной системе счисления.

- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$. Если $k < u_{n-1}$, запишем в строку 0 и решим подзадачу $(n-1, k)$. Если же $k \geq u_{n-1}$, запишем в строку 1 и решим подзадачу $(n-1, k - u_{n-1})$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$. Если строка начинается на 0, решим подзадачу для $n-1$ и строки s без первого символа. Если же строка начинается на 1, прибавим к номеру u_{n-1} и также решим подзадачу для $n-1$ и строки s без первого символа.

Подмножества 1: решение

$$\begin{array}{lll}
 U_0 = (\varepsilon) & u_0 = 1 & u_0 = 1 \\
 U_n = 0 U_{n-1} & u_n = u_{n-1} & u_n = 2 \cdot u_{n-1} \\
 \quad 1 U_{n-1} & + u_{n-1} & u_n = 2^n
 \end{array}$$

Получается, что код подмножества — это его лексикографический номер, записанный в двоичной системе счисления.

- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$. Если $k < u_{n-1}$, запишем в строку 0 и решим подзадачу $(n-1, k)$. Если же $k \geq u_{n-1}$, запишем в строку 1 и решим подзадачу $(n-1, k - u_{n-1})$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$. Если строка начинается на 0, решим подзадачу для $n-1$ и строки s без первого символа. Если же строка начинается на 1, прибавим к номеру u_{n-1} и также решим подзадачу для $n-1$ и строки s без первого символа.

Подмножества 1: решение

$$\begin{array}{lll}
 U_0 = (\varepsilon) & u_0 = 1 & u_0 = 1 \\
 U_n = 0 U_{n-1} & u_n = u_{n-1} & u_n = 2 \cdot u_{n-1} \\
 \quad 1 U_{n-1} & + u_{n-1} & u_n = 2^n
 \end{array}$$

Получается, что код подмножества — это его лексикографический номер, записанный в двоичной системе счисления.

- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$. Если $k < u_{n-1}$, запишем в строку 0 и решим подзадачу $(n-1, k)$. Если же $k \geq u_{n-1}$, запишем в строку 1 и решим подзадачу $(n-1, k - u_{n-1})$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$. Если строка начинается на 0, решим подзадачу для $n-1$ и строки s без первого символа. Если же строка начинается на 1, прибавим к номеру u_{n-1} и также решим подзадачу для $n-1$ и строки s без первого символа.

Подмножества 1: решение

$$\begin{array}{lll}
 U_0 = (\varepsilon) & u_0 = 1 & u_0 = 1 \\
 U_n = 0 U_{n-1} & u_n = u_{n-1} & u_n = 2 \cdot u_{n-1} \\
 \quad 1 U_{n-1} & + u_{n-1} & u_n = 2^n
 \end{array}$$

Получается, что код подмножества — это его лексикографический номер, записанный в двоичной системе счисления.

- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$. Если $k < u_{n-1}$, запишем в строку 0 и решим подзадачу $(n-1, k)$. Если же $k \geq u_{n-1}$, запишем в строку 1 и решим подзадачу $(n-1, k - u_{n-1})$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$. Если строка начинается на 0, решим подзадачу для $n-1$ и строки s без первого символа. Если же строка начинается на 1, прибавим к номеру u_{n-1} и также решим подзадачу для $n-1$ и строки s без первого символа.

Подмножества 1: решение

$$\begin{array}{lll}
 U_0 = (\varepsilon) & u_0 = 1 & u_0 = 1 \\
 U_n = 0 U_{n-1} & u_n = u_{n-1} & u_n = 2 \cdot u_{n-1} \\
 \quad 1 U_{n-1} & + u_{n-1} & u_n = 2^n
 \end{array}$$

Получается, что код подмножества — это его лексикографический номер, записанный в двоичной системе счисления.

- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$. Если $k < u_{n-1}$, запишем в строку 0 и решим подзадачу $(n-1, k)$. Если же $k \geq u_{n-1}$, запишем в строку 1 и решим подзадачу $(n-1, k - u_{n-1})$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$. Если строка начинается на 0, решим подзадачу для $n-1$ и строки s без первого символа. Если же строка начинается на 1, прибавим к номеру u_{n-1} и также решим подзадачу для $n-1$ и строки s без первого символа.

Подмножества 1: пример

$$U_3 = \begin{matrix} 0 & U_2 \\ & 1 & U_2 \end{matrix} \quad U_3 = \begin{matrix} 0 & (00, 01, 10, 11) \\ & 1 & (00, 01, 10, 11) \end{matrix}$$

$$U_3 = \begin{matrix} 0 & (00, \\ & 01, \\ & 10, \\ & 11) \\ 1 & (00, \\ & 01, \\ & 10, \\ & 11) \end{matrix} \quad U_3 = \begin{matrix} (000, \\ 001, \\ 010, \\ 011) \\ (100, \\ 101, \\ 110, \\ 111) \end{matrix} \quad U_3 = \begin{matrix} (000, \\ 001, \\ 010, \\ 011, \\ 100, \\ 101, \\ 110, \\ 111) \end{matrix}$$

Подмножества 1: пример

$$U_3 = \begin{matrix} 0 & U_2 \\ 1 & U_2 \end{matrix} \quad U_3 = \begin{matrix} 0 & (00, 01, 10, 11) \\ 1 & (00, 01, 10, 11) \end{matrix}$$

$$U_3 = \begin{matrix} 0 & (00, \\ & 01, \\ & 10, \\ & 11) \\ 1 & (00, \\ & 01, \\ & 10, \\ & 11) \end{matrix} \quad U_3 = \begin{matrix} (000, \\ & 001, \\ & 010, \\ & 011) \\ (100, \\ & 101, \\ & 110, \\ & 111) \end{matrix} \quad U_3 = \begin{matrix} (000, \\ & 001, \\ & 010, \\ & 011, \\ 100, \\ & 101, \\ & 110, \\ & 111) \end{matrix}$$

Подмножества 1: пример

$$U_3 = \begin{matrix} 0 & U_2 \\ 1 & U_2 \end{matrix} \quad U_3 = \begin{matrix} 0 & (00, 01, 10, 11) \\ 1 & (00, 01, 10, 11) \end{matrix}$$

$$U_3 = \begin{matrix} 0 & (00, \\ & 01, \\ & 10, \\ & 11) \\ 1 & (00, \\ & 01, \\ & 10, \\ & 11) \end{matrix} \quad U_3 = \begin{matrix} (000, \\ 001, \\ 010, \\ 011) \\ (100, \\ 101, \\ 110, \\ 111) \end{matrix} \quad U_3 = \begin{matrix} (000, \\ 001, \\ 010, \\ 011, \\ 100, \\ 101, \\ 110, \\ 111) \end{matrix}$$

Подмножества 1: пример

$$U_3 = \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} U_2 \quad U_3 = \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} (00, 01, 10, 11)$$

$$U_3 = \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} \begin{matrix} (00, \\ 01, \\ 10, \\ 11) \\ (00, \\ 01, \\ 10, \\ 11) \end{matrix} \quad U_3 = \begin{matrix} (000, \\ 001, \\ 010, \\ 011) \\ (100, \\ 101, \\ 110, \\ 111) \end{matrix} \quad U_3 = \begin{matrix} (000, \\ 001, \\ 010, \\ 011, \\ 100, \\ 101, \\ 110, \\ 111) \end{matrix}$$

Оглавление

- 1 Объект по номеру и номер по объекту
 - Лексикографический порядок
 - Строки Фибоначчи
 - Условные обозначения
 - Подмножества как двоичные строки
 - **Подмножества как списки элементов**
 - Перестановки

Подмножества 2: формулировка

- Рассмотрим все подмножества множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $1, 2, 3, \dots, n$.
- Каждое подмножество будем записывать в виде возрастающей последовательности номеров его элементов.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Подмножества 2: формулировка

- Рассмотрим все подмножества множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $1, 2, 3, \dots, n$.
- Каждое подмножество будем записывать в виде возрастающей последовательности номеров его элементов.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Подмножества 2: формулировка

- Рассмотрим все подмножества множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $1, 2, 3, \dots, n$.
- Каждое подмножество будем записывать в виде возрастающей последовательности номеров его элементов.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Подмножества 2: формулировка

- Рассмотрим все подмножества множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $1, 2, 3, \dots, n$.
- Каждое подмножество будем записывать в виде возрастающей последовательности номеров его элементов.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Подмножества 2: формулировка

- Рассмотрим все подмножества множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $1, 2, 3, \dots, n$.
- Каждое подмножество будем записывать в виде возрастающей последовательности номеров его элементов.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Подмножества 2: формулы

$$\begin{array}{rcl}
 V_0 & = & (()) \\
 V_n & = & (()) \\
 & & 1 V_{n-1}^{+1} \\
 & & 2 V_{n-2}^{+2} \\
 & & \dots \\
 & & n V_{n-n}^{+n}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 v_0 & = & 1 \\
 v_n & = & 1 \\
 & + & v_{n-1} \\
 & + & v_{n-2} \\
 & + & \dots \\
 & + & v_{n-n}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 v_n & = & 2^n \\
 2^n & = & 1 \\
 & + & 2^{n-1} \\
 & + & 2^{n-2} \\
 & + & \dots \\
 & + & 2^0
 \end{array}$$

- Здесь S^{+k} означает увеличение на k всех чисел во всех элементах последовательности S : мы решаем ту же задачу для номеров $k+1, k+2, \dots, n$.
- Последовательно перебираем случаи в лексикографическом порядке: либо запись подмножества пуста, либо она начинается с единицы, либо с двойки, \dots , либо с числа n (и им же и заканчивается).
- Как и следовало ожидать, количество подмножеств множества из n элементов от смены способа записи не изменилось.

Подмножества 2: формулы

$$\begin{array}{rcl}
 V_0 & = & (()) \\
 V_n & = & (()) \\
 & & 1 V_{n-1}^{+1} \\
 & & 2 V_{n-2}^{+2} \\
 & & \dots \\
 & & n V_{n-n}^{+n}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 v_0 & = & 1 \\
 v_n & = & 1 \\
 & + & v_{n-1} \\
 & + & v_{n-2} \\
 & + & \dots \\
 & + & v_{n-n}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 v_n & = & 2^n \\
 2^n & = & 1 \\
 & + & 2^{n-1} \\
 & + & 2^{n-2} \\
 & + & \dots \\
 & + & 2^0
 \end{array}$$

- Здесь S^{+k} означает увеличение на k всех чисел во всех элементах последовательности S : мы решаем ту же задачу для номеров $k+1, k+2, \dots, n$.
- Последовательно перебираем случаи в лексикографическом порядке: либо запись подмножества пуста, либо она начинается с единицы, либо с двойки, \dots , либо с числа n (и им же и заканчивается).
- Как и следовало ожидать, количество подмножеств множества из n элементов от смены способа записи не изменилось.

Подмножества 2: формулы

$$\begin{array}{rcl}
 V_0 & = & (()) \\
 V_n & = & (()) \\
 & & 1 V_{n-1}^{+1} \\
 & & 2 V_{n-2}^{+2} \\
 & & \dots \\
 & & n V_{n-n}^{+n}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 v_0 & = & 1 \\
 v_n & = & 1 \\
 & + & v_{n-1} \\
 & + & v_{n-2} \\
 & + & \dots \\
 & + & v_{n-n}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 v_n & = & 2^n \\
 2^n & = & 1 \\
 & + & 2^{n-1} \\
 & + & 2^{n-2} \\
 & + & \dots \\
 & + & 2^0
 \end{array}$$

- Здесь S^{+k} означает увеличение на k всех чисел во всех элементах последовательности S : мы решаем ту же задачу для номеров $k+1, k+2, \dots, n$.
- Последовательно перебираем случаи в лексикографическом порядке: либо запись подмножества пуста, либо она начинается с единицы, либо с двойки, \dots , либо с числа n (и им же и заканчивается).
- Как и следовало ожидать, количество подмножеств множества из n элементов от смены способа записи не изменилось.

Подмножества 2: формулы

$$\begin{array}{rcl}
 V_0 & = & (()) \\
 V_n & = & (()) \\
 & & 1 V_{n-1}^{+1} \\
 & & 2 V_{n-2}^{+2} \\
 & & \dots \\
 & & n V_{n-n}^{+n}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 v_0 & = & 1 \\
 v_n & = & 1 \\
 & + & v_{n-1} \\
 & + & v_{n-2} \\
 & + & \dots \\
 & + & v_{n-n}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 v_n & = & 2^n \\
 2^n & = & 1 \\
 & + & 2^{n-1} \\
 & + & 2^{n-2} \\
 & + & \dots \\
 & + & 2^0
 \end{array}$$

- Здесь S^{+k} означает увеличение на k всех чисел во всех элементах последовательности S : мы решаем ту же задачу для номеров $k+1, k+2, \dots, n$.
- Последовательно перебираем случаи в лексикографическом порядке: либо запись подмножества пуста, либо она начинается с единицы, либо с двойки, \dots , либо с числа n (и им же и заканчивается).
- Как и следовало ожидать, количество подмножеств множества из n элементов от смены способа записи не изменилось.

Подмножества 2: решение

- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
 - Будем просматривать строки формулы сверху вниз.
 - Если номер k строго меньше, чем размер x последовательности в правой части текущей строки, запишем в ответ префикс и перейдём к соответствующей подзадаче.
 - В противном случае вычтем из номера k размер x и перейдём к следующей строке формулы.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.
 - Будем просматривать строки формулы сверху вниз.
 - Если строка начинается так же, как правая часть текущей строки, пропустим общий префикс и перейдём к соответствующей подзадаче.
 - В противном случае прибавим к номеру размер последовательности в правой части текущей строки и перейдём к следующей строке формулы.

Подмножества 2: решение

- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
 - Будем просматривать строки формулы сверху вниз.
 - Если номер k строго меньше, чем размер x последовательности в правой части текущей строки, запишем в ответ префикс и перейдём к соответствующей подзадаче.
 - В противном случае вычтем из номера k размер x и перейдём к следующей строке формулы.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.
 - Будем просматривать строки формулы сверху вниз.
 - Если строка начинается так же, как правая часть текущей строки, пропустим общий префикс и перейдём к соответствующей подзадаче.
 - В противном случае прибавим к номеру размер последовательности в правой части текущей строки и перейдём к следующей строке формулы.

Подмножества 2: пример

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &1 V_2^{+1} \\
 &2 V_1^{+2} \\
 &3 V_0^{+3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &1 ((), (1), (1, 2), (2))^{+1} \\
 &2 ((), (1))^{+2} \\
 &3 (())^{+3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &1 ((), \\
 &\quad (2), \\
 &\quad (2, 3), \\
 &\quad (3)) \\
 &2 ((), \\
 &\quad (3)) \\
 &3 (())
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &((1), \\
 &\quad (1, 2), \\
 &\quad (1, 2, 3), \\
 &\quad (1, 3)) \\
 &((2), \\
 &\quad (2, 3)) \\
 &((3))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_4 &= ((), \\
 &\quad (1), \\
 &\quad (1, 2), \\
 &\quad (1, 2, 3), \\
 &\quad (1, 3), \\
 &\quad (2), \\
 &\quad (2, 3), \\
 &\quad (3))
 \end{aligned}$$

Подмножества 2: пример

$$V_3 = \begin{pmatrix} () \\ 1 V_2^{+1} \\ 2 V_1^{+2} \\ 3 V_0^{+3} \end{pmatrix}$$

$$V_3 = \begin{pmatrix} () \\ 1 ((), (1), (1, 2), (2))^{+1} \\ 2 ((), (1))^{+2} \\ 3 (())^{+3} \end{pmatrix}$$

$$V_3 = \begin{pmatrix} () \\ 1 ((), \\ \quad (2), \\ \quad (2, 3), \\ \quad (3)) \\ 2 ((), \\ \quad (3)) \\ 3 (()) \end{pmatrix}$$

$$V_3 = \begin{pmatrix} () \\ (1), \\ (1, 2), \\ (1, 2, 3), \\ (1, 3)) \\ ((2), \\ (2, 3)) \\ ((3)) \end{pmatrix}$$

$$V_4 = \begin{pmatrix} ((), \\ (1), \\ (1, 2), \\ (1, 2, 3), \\ (1, 3), \\ (2), \\ (2, 3), \\ (3)) \end{pmatrix}$$

Подмножества 2: пример

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &1 V_2^{+1} \\
 &2 V_1^{+2} \\
 &3 V_0^{+3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &1 ((), (1), (1, 2), (2))^{+1} \\
 &2 ((), (1))^{+2} \\
 &3 (())^{+3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &1 ((), \\
 &\quad (2), \\
 &\quad (2, 3), \\
 &\quad (3)) \\
 &2 ((), \\
 &\quad (3)) \\
 &3 (())
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &((1), \\
 &\quad (1, 2), \\
 &\quad (1, 2, 3), \\
 &\quad (1, 3)) \\
 &((2), \\
 &\quad (2, 3)) \\
 &((3))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_4 &= ((), \\
 &\quad (1), \\
 &\quad (1, 2), \\
 &\quad (1, 2, 3), \\
 &\quad (1, 3), \\
 &\quad (2), \\
 &\quad (2, 3), \\
 &\quad (3))
 \end{aligned}$$

Подмножества 2: пример

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &1 V_2^{+1} \\
 &2 V_1^{+2} \\
 &3 V_0^{+3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &1 ((), (1), (1, 2), (2))^{+1} \\
 &2 ((), (1))^{+2} \\
 &3 (())^{+3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &1 ((), \\
 &\quad (2), \\
 &\quad (2, 3), \\
 &\quad (3)) \\
 &2 ((), \\
 &\quad (3)) \\
 &3 (())
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &((1), \\
 &\quad (1, 2), \\
 &\quad (1, 2, 3), \\
 &\quad (1, 3)) \\
 &((2), \\
 &\quad (2, 3)) \\
 &((3))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_4 &= ((), \\
 &\quad (1), \\
 &\quad (1, 2), \\
 &\quad (1, 2, 3), \\
 &\quad (1, 3), \\
 &\quad (2), \\
 &\quad (2, 3), \\
 &\quad (3))
 \end{aligned}$$

Подмножества 2: пример

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &1 V_2^{+1} \\
 &2 V_1^{+2} \\
 &3 V_0^{+3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &1 ((), (1), (1, 2), (2))^{+1} \\
 &2 ((), (1))^{+2} \\
 &3 (())^{+3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &1 ((), \\
 &\quad (2), \\
 &\quad (2, 3), \\
 &\quad (3)) \\
 &2 ((), \\
 &\quad (3)) \\
 &3 (())
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_3 &= (()) \\
 &((1), \\
 &\quad (1, 2), \\
 &\quad (1, 2, 3), \\
 &\quad (1, 3)) \\
 &((2), \\
 &\quad (2, 3)) \\
 &((3))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_4 &= ((), \\
 &\quad (1), \\
 &\quad (1, 2), \\
 &\quad (1, 2, 3), \\
 &\quad (1, 3), \\
 &\quad (2), \\
 &\quad (2, 3), \\
 &\quad (3))
 \end{aligned}$$

Подмножества 2: объект по номеру

$$n = 6$$

$$k = 43$$

$$s = ()$$

$$\Delta = 0$$

$$V_6 = \begin{array}{r} (()) \\ 1 V_5^{+1} \\ 2 V_4^{+2} \\ 3 V_3^{+3} \\ 4 V_2^{+4} \\ 5 V_1^{+5} \\ 6 V_0^{+6} \end{array} \begin{array}{r} 1 \\ 32 \\ 16 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{array}$$

Подмножества 2: объект по номеру

$$n = 6$$

$$k = 42$$

$$s = ()$$

$$\Delta = 0$$

$$V_6 = \begin{array}{r} (()) \\ 1 V_5^{+1} \\ 2 V_4^{+2} \\ 3 V_3^{+3} \\ 4 V_2^{+4} \\ 5 V_1^{+5} \\ 6 V_0^{+6} \end{array} \begin{array}{r} 1 \\ 32 \\ 16 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{array}$$

Подмножества 2: объект по номеру

$$\begin{aligned}
 n &= 6 \\
 k &= 10 \\
 s &= () \\
 \Delta &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcl}
 V_6 & = & (()) \quad 1 \\
 & & 1 V_5^{+1} \quad 32 \\
 & & 2 V_4^{+2} \quad 16 \\
 & & 3 V_3^{+3} \quad 8 \\
 & & 4 V_2^{+4} \quad 4 \\
 & & 5 V_1^{+5} \quad 2 \\
 & & 6 V_0^{+6} \quad 1
 \end{array}$$

Подмножества 2: объект по номеру

$$n = 6$$

$$k = 10$$

$$s = (2)$$

$$\Delta = 2$$

$$V_4^{+2} = \begin{array}{ll} (()) & 1 \\ 3 V_3^{+3} & 8 \\ 4 V_2^{+4} & 4 \\ 5 V_1^{+5} & 2 \\ 6 V_0^{+6} & 1 \end{array}$$

Подмножества 2: объект по номеру

$$n = 6$$

$$k = 9$$

$$s = (2)$$

$$\Delta = 2$$

$$V_4^{+2} = \begin{array}{ll} (()) & 1 \\ 3 V_3^{+3} & 8 \\ 4 V_2^{+4} & 4 \\ 5 V_1^{+5} & 2 \\ 6 V_0^{+6} & 1 \end{array}$$

Подмножества 2: объект по номеру

$$n = 6$$

$$k = 1$$

$$s = (2)$$

$$\Delta = 2$$

$$V_4^{+2} = \begin{array}{ll} (()) & 1 \\ 3 V_3^{+3} & 8 \\ 4 V_2^{+4} & 4 \\ 5 V_1^{+5} & 2 \\ 6 V_0^{+6} & 1 \end{array}$$

Подмножества 2: объект по номеру

$$n = 6$$

$$k = 1$$

$$s = (2, 4)$$

$$\Delta = 4$$

$$V_2^{+4} = \begin{array}{ll} (()) & 1 \\ 5 V_1^{+5} & 2 \\ 6 V_0^{+6} & 1 \end{array}$$

Подмножества 2: объект по номеру

$$n = 6$$

$$k = 0$$

$$s = (2, 4)$$

$$\Delta = 4$$

$$V_2^{+4} = \begin{array}{ll} (()) & 1 \\ 5 V_1^{+5} & 2 \\ 6 V_0^{+6} & 1 \end{array}$$

Подмножества 2: объект по номеру

$$n = 6$$

$$k = 0$$

$$s = (2, 4, 5)$$

$$\Delta = 5$$

$$V_1^{+5} = \begin{matrix} ((\)) & 1 \\ 6 & V_0^{+6} & 1 \end{matrix}$$

Подмножества 2: номер по объекту

$$n = 6$$

$$s = (2, 4, 5)$$

$$k = 0$$

$$\Delta = 0$$

$$V_6 = \begin{array}{r} (()) \\ 1 V_5^{+1} \\ 2 V_4^{+2} \\ 3 V_3^{+3} \\ 4 V_2^{+4} \\ 5 V_1^{+5} \\ 6 V_0^{+6} \end{array} \begin{array}{r} 1 \\ 32 \\ 16 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{array}$$

Подмножества 2: номер по объекту

$$n = 6$$

$$s = (2, 4, 5)$$

$$k = 1$$

$$\Delta = 0$$

$$V_6 = \begin{array}{r} (()) \quad 1 \\ 1 V_5^{+1} \quad 32 \\ 2 V_4^{+2} \quad 16 \\ 3 V_3^{+3} \quad 8 \\ 4 V_2^{+4} \quad 4 \\ 5 V_1^{+5} \quad 2 \\ 6 V_0^{+6} \quad 1 \end{array}$$

Подмножества 2: номер по объекту

$$n = 6$$

$$s = (2, 4, 5)$$

$$k = 33$$

$$\Delta = 0$$

V_6	=	$((\))$	1
1		V_5^{+1}	32
2		V_4^{+2}	16
3		V_3^{+3}	8
4		V_2^{+4}	4
5		V_1^{+5}	2
6		V_0^{+6}	1

Подмножества 2: номер по объекту

$$n = 6$$

$$s = (4, 5)$$

$$k = 33$$

$$\Delta = 2$$

$$V_4^{+2} = \begin{array}{ll} (()) & 1 \\ 3 V_3^{+3} & 8 \\ 4 V_2^{+4} & 4 \\ 5 V_1^{+5} & 2 \\ 6 V_0^{+6} & 1 \end{array}$$

Подмножества 2: номер по объекту

$$n = 6$$

$$s = (4, 5)$$

$$k = 34$$

$$\Delta = 2$$

$$V_4^{+2} = \begin{array}{ll} (()) & 1 \\ 3 V_3^{+3} & 8 \\ 4 V_2^{+4} & 4 \\ 5 V_1^{+5} & 2 \\ 6 V_0^{+6} & 1 \end{array}$$

Подмножества 2: номер по объекту

$$n = 6$$

$$s = (4, 5)$$

$$k = 42$$

$$\Delta = 2$$

$$V_4^{+2} = \begin{array}{ll} (()) & 1 \\ 3 V_3^{+3} & 8 \\ 4 V_2^{+4} & 4 \\ 5 V_1^{+5} & 2 \\ 6 V_0^{+6} & 1 \end{array}$$

Подмножества 2: номер по объекту

$$n = 6$$

$$s = (5)$$

$$k = 42$$

$$\Delta = 4$$

$$V_2^{+4} = \begin{array}{ll} (()) & 1 \\ 5 V_1^{+5} & 2 \\ 6 V_0^{+6} & 1 \end{array}$$

Подмножества 2: номер по объекту

$$n = 6$$

$$s = (5)$$

$$k = 43$$

$$\Delta = 4$$

$$V_2^{+4} = \begin{array}{ll} (()) & 1 \\ 5 V_1^{+5} & 2 \\ 6 V_0^{+6} & 1 \end{array}$$

Подмножества 2: номер по объекту

$$\begin{aligned} n &= 6 \\ s &= () \\ k &= 43 \\ \Delta &= 5 \end{aligned}$$

$$V_1^{+5} = \begin{matrix} (()) & 1 \\ 6 V_0^{+6} & 1 \end{matrix}$$

Оглавление

- 1 **Объект по номеру и номер по объекту**
 - Лексикографический порядок
 - Строки Фибоначчи
 - Условные обозначения
 - Подмножества как двоичные строки
 - Подмножества как списки элементов
 - **Перестановки**

Перестановки: формулировка

- Рассмотрим все перестановки множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $1, 2, 3, \dots, n$.
- Каждую перестановку будем записывать в виде последовательности из n чисел: какой номер у элемента, стоящего на первом месте, какой — у элемента, стоящего на втором, \dots , какой — у элемента, оказавшегося на последнем месте.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Перестановки: формулировка

- Рассмотрим все перестановки множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $1, 2, 3, \dots, n$.
- Каждую перестановку будем записывать в виде последовательности из n чисел: какой номер у элемента, стоящего на первом месте, какой — у элемента, стоящего на втором, \dots , какой — у элемента, оказавшегося на последнем месте.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Перестановки: формулировка

- Рассмотрим все перестановки множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $1, 2, 3, \dots, n$.
- Каждую перестановку будем записывать в виде последовательности из n чисел: какой номер у элемента, стоящего на первом месте, какой — у элемента, стоящего на втором, \dots , какой — у элемента, оказавшегося на последнем месте.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Перестановки: формулировка

- Рассмотрим все перестановки множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $1, 2, 3, \dots, n$.
- Каждую перестановку будем записывать в виде последовательности из n чисел: какой номер у элемента, стоящего на первом месте, какой — у элемента, стоящего на втором, \dots , какой — у элемента, оказавшегося на последнем месте.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Перестановки: формулировка

- Рассмотрим все перестановки множества из n элементов.
- Пронумеруем элементы множества числами $1, 2, 3, \dots, n$.
- Каждую перестановку будем записывать в виде последовательности из n чисел: какой номер у элемента, стоящего на первом месте, какой — у элемента, стоящего на втором, \dots , какой — у элемента, оказавшегося на последнем месте.
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$.

Перестановки: решение

$$P_0 = (())$$

$$P_n = 1 P_{n-1}^{(1)}$$

$$2 P_{n-1}^{(2)}$$

...

$$n P_{n-1}^{(n)}$$

$$p_0 = 1$$

$$p_n = n \cdot p_{n-1}$$

$$p_n = n!$$

Перестановки: решение

$$\begin{array}{rcl}
 P_0 & = & (()) \\
 P_n & = & 1 P_{n-1}^{(1)} \\
 & & 2 P_{n-1}^{(2)} \\
 & & \dots \\
 & & n P_{n-1}^{(n)}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 p_0 & = & 1 \\
 p_n & = & n \cdot p_{n-1} \\
 & & \\
 p_n & = & n!
 \end{array}$$

Здесь $S^{(k)}$ означает «вставку» числа k во все элементы последовательности S : в каждой перестановке из S все элементы, не меньшие k , увеличиваются на единицу.

Перестановки: решение

$$\begin{array}{l}
 P_0 = (()) \\
 P_n = 1 P_{n-1}^{(1)} \\
 \quad 2 P_{n-1}^{(2)} \\
 \quad \dots \\
 \quad n P_{n-1}^{(n)}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{l}
 p_0 = 1 \\
 p_n = n \cdot p_{n-1} \\
 \\
 p_n = n!
 \end{array}$$

Здесь $S^{(k)}$ означает «вставку» числа k во все элементы последовательности S : в каждой перестановке из S все элементы, не меньшие k , увеличиваются на единицу.

Пример:

$$P_2 = ((1, 2), (2, 1)) \qquad P_2^{(1)} = ((2, 3), (3, 2))$$

Перестановки: решение

$$\begin{array}{rcl}
 P_0 & = & (()) \\
 P_n & = & \begin{array}{l} 1 P_{n-1}^{(1)} \\ 2 P_{n-1}^{(2)} \\ \dots \\ n P_{n-1}^{(n)} \end{array}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 p_0 & = & 1 \\
 p_n & = & n \cdot p_{n-1} \\
 & & \dots \\
 p_n & = & n!
 \end{array}$$

Здесь $S^{(k)}$ означает «вставку» числа k во все элементы последовательности S : в каждой перестановке из S все элементы, не меньшие k , увеличиваются на единицу.

Пример:

$$P_2 = \left((1, 2), (2, 1) \right), \quad P_2^{(2)} = \left((1, 3), (3, 1) \right)$$

Перестановки: решение

$$\begin{array}{rcl}
 P_0 & = & (()) \\
 P_n & = & \begin{array}{l} 1 P_{n-1}^{(1)} \\ 2 P_{n-1}^{(2)} \\ \dots \\ n P_{n-1}^{(n)} \end{array}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 p_0 & = & 1 \\
 p_n & = & n \cdot p_{n-1} \\
 & & \dots \\
 p_n & = & n!
 \end{array}$$

Здесь $S^{(k)}$ означает «вставку» числа k во все элементы последовательности S : в каждой перестановке из S все элементы, не меньшие k , увеличиваются на единицу.

Пример:

$$P_2 = ((1, 2), (2, 1)), \quad P_2^{(3)} = ((1, 2), (2, 1))$$

Перестановки: решение

$$\begin{array}{rcl}
 P_0 & = & (()) \\
 P_n & = & \begin{array}{l} 1 P_{n-1}^{(1)} \\ 2 P_{n-1}^{(2)} \\ \dots \\ n P_{n-1}^{(n)} \end{array}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 p_0 & = & 1 \\
 p_n & = & n \cdot p_{n-1} \\
 & & \\
 p_n & = & n!
 \end{array}$$

- Здесь у нас n подзадач, каждая из которых добавляет $p_{n-1} = (n-1)!$ перестановок к нашей последовательности P_n .
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$. Первый элемент перестановки равен $v = k \operatorname{div} (n-1)! + 1$. Переход осуществляется в подзадачу v (считая с единицы), а номер искомой перестановки в ней равен $k \bmod p_{n-1}$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$. Пусть строка начинается на v . Тогда к номеру прибавляется $(v-1) \cdot (n-1)!$, а переход осуществляется к подзадаче v (считая с единицы).

Перестановки: решение

$$\begin{array}{rcl}
 P_0 & = & (()) \\
 P_n & = & \begin{array}{l} 1 P_{n-1}^{(1)} \\ 2 P_{n-1}^{(2)} \\ \dots \\ n P_{n-1}^{(n)} \end{array}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 p_0 & = & 1 \\
 p_n & = & n \cdot p_{n-1} \\
 & & \\
 p_n & = & n!
 \end{array}$$

- Здесь у нас n подзадач, каждая из которых добавляет $p_{n-1} = (n-1)!$ перестановок к нашей последовательности P_n .
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$. Первый элемент перестановки равен $v = k \operatorname{div} (n-1)! + 1$. Переход осуществляется в подзадачу v (считая с единицы), а номер искомой перестановки в ней равен $k \bmod p_{n-1}$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$. Пусть строка начинается на v . Тогда к номеру прибавляется $(v-1) \cdot (n-1)!$, а переход осуществляется к подзадаче v (считая с единицы).

Перестановки: решение

$$\begin{array}{rcl}
 P_0 & = & (()) \\
 P_n & = & \begin{array}{l} 1 P_{n-1}^{(1)} \\ 2 P_{n-1}^{(2)} \\ \dots \\ n P_{n-1}^{(n)} \end{array}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 p_0 & = & 1 \\
 p_n & = & n \cdot p_{n-1} \\
 & & \\
 p_n & = & n!
 \end{array}$$

- Здесь у нас n подзадач, каждая из которых добавляет $p_{n-1} = (n-1)!$ перестановок к нашей последовательности P_n .
- Объект по номеру: $(n, k) \rightarrow s$. Первый элемент перестановки равен $v = k \operatorname{div} (n-1)! + 1$. Переход осуществляется в подзадачу v (считая с единицы), а номер искомой перестановки в ней равен $k \bmod p_{n-1}$.
- Номер по объекту: $(n, s) \rightarrow k$. Пусть строка начинается на v . Тогда к номеру прибавляется $(v-1) \cdot (n-1)!$, а переход осуществляется к подзадаче v (считая с единицы).

Перестановки: пример

$$P_3 = \begin{matrix} 1 P_2^{(1)} \\ 2 P_2^{(2)} \\ 3 P_2^{(3)} \end{matrix}$$

$$P_3 = \begin{matrix} 1 ((2, 3), (3, 2)) \\ 2 ((1, 3), (3, 1)) \\ 3 ((1, 2), (2, 1)) \end{matrix}$$

$$P_3 = \begin{matrix} 1 ((2, 3), \\ \quad (3, 2)) \\ 2 ((1, 3), \\ \quad (3, 1)) \\ 3 ((1, 2), \\ \quad (2, 1)) \end{matrix}$$

$$P_3 = \begin{matrix} ((1, 2, 3), \\ (1, 3, 2)) \\ ((2, 1, 3), \\ (2, 3, 1)) \\ ((3, 1, 2), \\ (3, 2, 1)) \end{matrix}$$

$$P_3 = \begin{matrix} ((1, 2, 3), \\ (1, 3, 2), \\ (2, 1, 3), \\ (2, 3, 1), \\ (3, 1, 2), \\ (3, 2, 1)) \end{matrix}$$

Перестановки: пример

$$P_3 = \begin{array}{l} 1 P_2^{(1)} \\ 2 P_2^{(2)} \\ 3 P_2^{(3)} \end{array} \quad P_3 = \begin{array}{l} 1 ((2, 3), (3, 2)) \\ 2 ((1, 3), (3, 1)) \\ 3 ((1, 2), (2, 1)) \end{array}$$

$$P_3 = \begin{array}{l} 1 ((2, 3), \\ \quad (3, 2)) \\ 2 ((1, 3), \\ \quad (3, 1)) \\ 3 ((1, 2), \\ \quad (2, 1)) \end{array} \quad P_3 = \begin{array}{l} ((1, 2, 3), \\ (1, 3, 2)) \\ ((2, 1, 3), \\ (2, 3, 1)) \\ ((3, 1, 2), \\ (3, 2, 1)) \end{array} \quad P_3 = \begin{array}{l} ((1, 2, 3), \\ (1, 3, 2), \\ (2, 1, 3), \\ (2, 3, 1), \\ (3, 1, 2), \\ (3, 2, 1)) \end{array}$$

Перестановки: пример

$$P_3 = \begin{array}{l} 1 P_2^{(1)} \\ 2 P_2^{(2)} \\ 3 P_2^{(3)} \end{array} \quad P_3 = \begin{array}{l} 1 ((2, 3), (3, 2)) \\ 2 ((1, 3), (3, 1)) \\ 3 ((1, 2), (2, 1)) \end{array}$$

$$P_3 = \begin{array}{l} 1 ((2, 3), \\ \quad (3, 2)) \\ 2 ((1, 3), \\ \quad (3, 1)) \\ 3 ((1, 2), \\ \quad (2, 1)) \end{array} \quad P_3 = \begin{array}{l} ((1, 2, 3), \\ (1, 3, 2)) \\ ((2, 1, 3), \\ (2, 3, 1)) \\ ((3, 1, 2), \\ (3, 2, 1)) \end{array} \quad P_3 = \begin{array}{l} ((1, 2, 3), \\ (1, 3, 2), \\ (2, 1, 3), \\ (2, 3, 1), \\ (3, 1, 2), \\ (3, 2, 1)) \end{array}$$

Перестановки: пример

$$P_3 = \begin{matrix} 1 P_2^{(1)} \\ 2 P_2^{(2)} \\ 3 P_2^{(3)} \end{matrix} \quad P_3 = \begin{matrix} 1 ((2, 3), (3, 2)) \\ 2 ((1, 3), (3, 1)) \\ 3 ((1, 2), (2, 1)) \end{matrix}$$

$$P_3 = \begin{matrix} 1 ((2, 3), \\ \quad (3, 2)) \\ 2 ((1, 3), \\ \quad (3, 1)) \\ 3 ((1, 2), \\ \quad (2, 1)) \end{matrix} \quad P_3 = \begin{matrix} ((1, 2, 3), \\ \quad (1, 3, 2)) \\ ((2, 1, 3), \\ \quad (2, 3, 1)) \\ ((3, 1, 2), \\ \quad (3, 2, 1)) \end{matrix} \quad P_3 = \begin{matrix} ((1, 2, 3), \\ \quad (1, 3, 2), \\ \quad (2, 1, 3), \\ \quad (2, 3, 1), \\ \quad (3, 1, 2), \\ \quad (3, 2, 1)) \end{matrix}$$

Перестановки: пример

$$P_3 = \begin{matrix} 1 P_2^{(1)} \\ 2 P_2^{(2)} \\ 3 P_2^{(3)} \end{matrix} \quad P_3 = \begin{matrix} 1 ((2, 3), (3, 2)) \\ 2 ((1, 3), (3, 1)) \\ 3 ((1, 2), (2, 1)) \end{matrix}$$

$$P_3 = \begin{matrix} 1 ((2, 3), \\ \quad (3, 2)) \\ 2 ((1, 3), \\ \quad (3, 1)) \\ 3 ((1, 2), \\ \quad (2, 1)) \end{matrix} \quad P_3 = \begin{matrix} ((1, 2, 3), \\ (1, 3, 2)) \\ ((2, 1, 3), \\ (2, 3, 1)) \\ ((3, 1, 2), \\ (3, 2, 1)) \end{matrix} \quad P_3 = \begin{matrix} ((1, 2, 3), \\ (1, 3, 2), \\ (2, 1, 3), \\ (2, 3, 1), \\ (3, 1, 2), \\ (3, 2, 1)) \end{matrix}$$

Всё.